

	PLANO DE METAS - 2021					Nº: I011D																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																														
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																		
MEDIÇÃO	Mensal	META	90%	PRAZO	1 ano																																																														
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO	mai/2021																																																												
FEVEREIRO- 2021																																																																			
 <table border="1"> <caption>FEVEREIRO- 2021 - Disponibilidade do sistema EMS (ID)</caption> <thead> <tr> <th>Unidade</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S8CF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SG</td><td>83,33</td></tr> <tr><td>S8PI</td><td>99,90</td></tr> <tr><td>S8EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CZ</td><td>97,19</td></tr> <tr><td>S8MQ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8KP</td><td>79,84</td></tr> <tr><td>S8CB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>								Unidade	ID (%)	S8CF	100,00	S8CY	100,00	S8BR	100,00	S8CT	100,00	S8PA	100,00	S8FI	100,00	S8CG	100,00	S8FI	100,00	S8CR	100,00	S8UG	100,00	S8PP	100,00	S8FZ	100,00	S8MO	100,00	S8RF	100,00	S8SV	100,00	S8SI	100,00	S8SG	83,33	S8PI	99,90	S8EG	100,00	S8BE	100,00	S8BV	100,00	S8TT	100,00	S8CZ	97,19	S8MQ	100,00	S8SV	100,00	S8GL	100,00	S8GR	100,00	S8KP	79,84	S8CB	100,00
Unidade	ID (%)																																																																		
S8CF	100,00																																																																		
S8CY	100,00																																																																		
S8BR	100,00																																																																		
S8CT	100,00																																																																		
S8PA	100,00																																																																		
S8FI	100,00																																																																		
S8CG	100,00																																																																		
S8FI	100,00																																																																		
S8CR	100,00																																																																		
S8UG	100,00																																																																		
S8PP	100,00																																																																		
S8FZ	100,00																																																																		
S8MO	100,00																																																																		
S8RF	100,00																																																																		
S8SV	100,00																																																																		
S8SI	100,00																																																																		
S8SG	83,33																																																																		
S8PI	99,90																																																																		
S8EG	100,00																																																																		
S8BE	100,00																																																																		
S8BV	100,00																																																																		
S8TT	100,00																																																																		
S8CZ	97,19																																																																		
S8MQ	100,00																																																																		
S8SV	100,00																																																																		
S8GL	100,00																																																																		
S8GR	100,00																																																																		
S8KP	79,84																																																																		
S8CB	100,00																																																																		
OBSERVAÇÕES		Não há.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Algumas Organizações do escopo não atingiram a meta mínima estabelecida pelo DECEA (90%), em 2021, devido à inoperância de alguns equipamentos.				Informar para o SDOP para conhecimento do fato e coordenar a solicitação de ações corretivas.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			1º Ten QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		19/05/2021																																																												