

		PLANO DE METAS - 2021					Nº: I011D																																																												
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR		Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																													
PROCESSO		Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL		REGIONAIS	Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade																																																												
FONTE DE DADOS		SILOMS e Empresas				Processos																																																													
MEDIÇÃO		Mensal	META	90%	PRAZO	1 ano																																																													
FÓRMULA		$(\text{Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível} / \text{Quantidade de horas do mês}) \times 100$																																																																	
OBJETIVO		Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO																																																													
						mai/2021																																																													
JANEIRO - 2021																																																																			
 <table border="1"> <caption>Data for JANEIRO - 2021 Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Region Code</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S8CF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SI</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>S8SG</td><td>83,33</td></tr> <tr><td>S8PI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MQ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8KP</td><td>86,67</td></tr> <tr><td>S8CB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>								Region Code	ID (%)	S8CF	100,00	S8CY	100,00	S8BR	100,00	S8CT	100,00	S8PA	100,00	S8FI	100,00	S8CG	100,00	S8FI	100,00	S8CR	100,00	S8UG	100,00	S8PP	100,00	S8FZ	100,00	S8MO	100,00	S8RF	100,00	S8SV	100,00	S8SI	75,00	S8SG	83,33	S8PI	100,00	S8EG	100,00	S8BE	100,00	S8BV	100,00	S8TT	100,00	S8CZ	100,00	S8MQ	100,00	S8SV	100,00	S8GL	100,00	S8GR	100,00	S8KP	86,67	S8CB	100,00
Region Code	ID (%)																																																																		
S8CF	100,00																																																																		
S8CY	100,00																																																																		
S8BR	100,00																																																																		
S8CT	100,00																																																																		
S8PA	100,00																																																																		
S8FI	100,00																																																																		
S8CG	100,00																																																																		
S8FI	100,00																																																																		
S8CR	100,00																																																																		
S8UG	100,00																																																																		
S8PP	100,00																																																																		
S8FZ	100,00																																																																		
S8MO	100,00																																																																		
S8RF	100,00																																																																		
S8SV	100,00																																																																		
S8SI	75,00																																																																		
S8SG	83,33																																																																		
S8PI	100,00																																																																		
S8EG	100,00																																																																		
S8BE	100,00																																																																		
S8BV	100,00																																																																		
S8TT	100,00																																																																		
S8CZ	100,00																																																																		
S8MQ	100,00																																																																		
S8SV	100,00																																																																		
S8GL	100,00																																																																		
S8GR	100,00																																																																		
S8KP	86,67																																																																		
S8CB	100,00																																																																		
OBSERVAÇÕES		Não há.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Algumas Organizações do escopo não atingiram a meta mínima estabelecida pelo DECEA (90%), em 2021, devido à inoperância de alguns equipamentos.				Informar para o SDOP para conhecimento do fato e coordenar a solicitação de ações corretivas.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			1º Ten QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		19/05/2021																																																												