

	<b>PLANO DE METAS - 2022</b>					<b>Nº: I01ID</b>																																																														
<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>																																																																				
<b>INDICADOR</b>	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					<b>TIPO</b>																																																														
<b>PROCESSO</b>	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	<b>RESPONSÁVEL</b>		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
<b>FONTE DE DADOS</b>	SILOMS e Empresas																																																																			
<b>MEDIÇÃO</b>	Mensal	<b>META</b>	90%	<b>PRAZO</b>	1 ano																																																															
<b>FÓRMULA</b>	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																			
<b>OBJETIVO</b>	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			Não há			<b>ATUALIZAÇÃO</b>		nov/2022																																																												
<b>DADOS DO INDICADOR</b>																																																																				
<b>Outubro - 2022</b>																																																																				
 <table border="1"> <caption>Disponibilidade do sistema EMS (ID) - Outubro 2022</caption> <thead> <tr> <th>Estação</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S8CF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MQ</td><td>99,97</td></tr> <tr><td>S8SN</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GR</td><td>96,30</td></tr> <tr><td>S8Kp</td><td>99,98</td></tr> <tr><td>S8Cb</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>									Estação	ID (%)	S8CF	100,00	S8CY	100,00	S8BR	100,00	S8CT	100,00	S8PA	100,00	S8PL	100,00	S8CG	100,00	S8FI	100,00	S8CR	100,00	S8UG	100,00	S8PP	100,00	S8FZ	100,00	S8MO	100,00	S8RF	100,00	S8SV	100,00	S8SL	100,00	S8SG	100,00	S8PL	100,00	S8EG	100,00	S8BE	100,00	S8BV	100,00	S8TT	100,00	S8CZ	100,00	S8MQ	99,97	S8SN	100,00	S8GL	100,00	S8GR	96,30	S8Kp	99,98	S8Cb	100,00
Estação	ID (%)																																																																			
S8CF	100,00																																																																			
S8CY	100,00																																																																			
S8BR	100,00																																																																			
S8CT	100,00																																																																			
S8PA	100,00																																																																			
S8PL	100,00																																																																			
S8CG	100,00																																																																			
S8FI	100,00																																																																			
S8CR	100,00																																																																			
S8UG	100,00																																																																			
S8PP	100,00																																																																			
S8FZ	100,00																																																																			
S8MO	100,00																																																																			
S8RF	100,00																																																																			
S8SV	100,00																																																																			
S8SL	100,00																																																																			
S8SG	100,00																																																																			
S8PL	100,00																																																																			
S8EG	100,00																																																																			
S8BE	100,00																																																																			
S8BV	100,00																																																																			
S8TT	100,00																																																																			
S8CZ	100,00																																																																			
S8MQ	99,97																																																																			
S8SN	100,00																																																																			
S8GL	100,00																																																																			
S8GR	96,30																																																																			
S8Kp	99,98																																																																			
S8Cb	100,00																																																																			
<b>ACOMPANHAMENTO</b>																																																																				
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>					<b>AÇÕES PROPOSTAS</b>																																																															
<b>ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS</b>			1º Ten QOEA MET Gouvêa		<b>VALIDAÇÃO E EMISSÃO</b>		18/11/2022																																																													